

# PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Maycrest	06-giu	-56	media	B	med-elev	medio	10.0	11.2	Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracolore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Necessita di diradamento accurato, presenza di sciolto e lesioni sutura.
Sagittaria® *	09-giu	-53	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	10.0	18.6	Interessante per sovracolore, sapore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza. Cultivar a basso fabbisogno di freddo.	Pezzatura, necessita di diradamento accurato, rosso nella polpa. Frutto a volte triangolare. Occasionale presenza di sciolto.
Tasty Red	10-giu	-52	media	B	med-elev	medio	9.4	13.6	Interessante l'epoca di maturazione. Aspetto del frutto, sovracolore, consistenza.	Pezzatura e produzione da rivalutare nel tempo. Sapore e tenuta. Scarso vigore delle piante.
Springbelle*	13-giu	-49	media	A-B	med-elev	buono	10.8	13.7	cv storica, dalle buone caratteristiche pomologiche. Produzione elevata e costante, buon sovracolore, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme.
Velvet Sister D93 1/10	20-giu	-42	med-elev	A-B	med-elev	med-scar	10.1	13.2	Produzione e sovracolore	Tenuta alla maturazione, presenza di sciolto, pezzatura disforme frutto asimmetrico. Cucitura.
Zee Diamond	20-giu	-42	med-elev	A-B	media	medio	9.8	14.5	Sovracolore, produzione.	Frutto acidulo, umbone occasionale, pezzatura disforme, cucitura.
Rubirich® Zainoar*	26-giu	-36	med-elev	A-AA	med-elev	medio	10.7	15.0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracolore. Sapore classico.	Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione disforme. Leggera cascola pre-raccolta
Coraline® Monco*	27-giu	-35	med-elev	A-B	media	medio	1.2	14.3	Buon sovracolore e produzione. Pezzatura sufficiente.	Frutto acidulo. Cucitura e umbone occasionali.
Royal Gem® Zairegem*	30-giu	-32	med-elev	A	med-elev	medio	10.5	16.0	Produzione, sovracolore. Sapore classico.	Uniformità pezzatura, presenza occasionale di umbone. Rosso nella polpa, tenuta.

# PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Royal Glory® Zaifer*</b>	03-lug	-29	med-elev	AA	elevata	buono	107.0	6.6	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracoloro e tenuta del frutto.	Sapore subacido non troppo gradevole. Occasionale presenza di umbone
Royal Majestic®Zaimajal*	04-lug	-28	med-elev	A	elevata	med-elev	10.1	13.5	Pezzatura, consistenza e sapore. Sovracoloro uniforme e diffuso	Rosso nella polpa che risulta fibrosa.
Royal Jim	04-lug	-28	scarsa	B	elevata	med-elev	nd	nd		1° raccolta, da rivedere.
<i>Extreme July</i>	13-lug	-19	scarsa	A	med-elev	med-elev				1° raccolta da rivedere
<b>Kalos 4 PMG 104*</b>	16-lug	-16	media	AA-A	elevata	med-elev	11.6	4.7	Consistenza, pezzatura, sapore sub-acido.	Leggera cascola pre-raccolta.
Redhaven	16-lug	-16	med-elev	A	media	med-elev	11.1	1.8	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracoloro scarsi.
<b>Royal Summer® Zaimus*</b>	18-lug	-14	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	12.7	6.8	Aspetto, sapore sub acido, consistenza e buona tenuta del frutto.	Cascola pre-raccolta.
Romestar*	01-ago	0	media	A	elevata	medio	12.8	9.3	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovracoloro poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e calo al nocciolo
<b>Maria Marta</b>	23-lug	-9	media	AA-A	media	medio	11.3	13.7	Produzione sufficiente e pezzatura elevata, sapore medio-buono.	Difetta nel sovracoloro (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante.
Royal Time	25-lug	-7	media	AA	med-elev	med-elev	10.9	17.0	Gusto equilibrato, sovracoloro elevato ed esteso, consistenza, produzione, tenuta del frutto	Produzione sufficiente ma al limite. Cascola.
<b>Royal Lee</b>	27-lug	-5	media	A	med-elev	med-elev	14.2	3.8	Consistenza del frutto. Buon sovracoloro ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido e gradevole.	Leggera cascola pre-raccolta. Tenuta alla maturazione.
Grenat	28-lug	-4	media	A	med-elev	medio	1.0	5.3	Aspetto, sapore consistenza del frutto . Sapore sub acido e buona tenuta del frutto.	Produzione alternante ed al limite. Polpa poco croccante. Forma frutto spesso teriangolare.
Simphonie	06-ago	5	scarsa	C	media	medio	n.d	n.d	Sapore.	Produzione e pezzatura a voltee insufficienti.

# PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Elegant Lady</b>	07-ago	6	media	A	elevata	med-elev	12.0	10.6	Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovracoloro frutto e sapore.	Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo.
<i>Rian Sun</i>	19-ago	18	media	A-AA	med-elev	medio	12.1	12.0	Buone consistenza e pezzatura.	Produzione al limite. Monilia.
<b>Royal Pride</b>	18-ago	17	media	A-B	media	med-elev	14.0	3.2	Buon sovracoloro consistenza ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido e gradevole.	Pezzatura poco uniforme. Frutto leggermente triangolare. Leggera cascola.
<b>Fayette</b>	20-ago	19	elevata	A	elevata	med-elev	11.3	13.0	Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore.	Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata. Monilia sul frutto.
<b>Royal Jim ® Zaigadi</b>	18-ago	17	media	A-B	elevata	med-elev	12.0	14.5	Sovracoloro, consistenza, sapore equilibrato.	Pezzatura, necessita di ottimo diradamento.leggera cascola.
<b>O'Henry</b>	28-ago	27	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	10.8	11.1	Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore.	Occasionale presenza di lesioni alla sutura (cucitura). Sapore classico.
<i>Plus Plus*</i>	25-ago	24	media	A	med-elev	medio	n.d	n.d	Sovracoloro e consistenza.	Callo nocciolo, pezzatura disforme. Frutto a volte triangolare e asimmetrico.Sapore acidulo. Monilia. Da verificare la produzione.
<b>Guglielmina</b>	02-set	32	med-elev	A-AA	med-elev	elevato	13.1	9.3	Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato.	Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti.
<i>S900*</i>	04-set	34	med-elev	A	med-elev	med-elev	n.d	n.d	Buona produzione. Pezzatura uniforme.	Frutto triangolare e asimmetrico. Occasionale cucitura. Da rivedere
<b>Tardibelle*</b>	04-set	34	med-scarso	A	med-elev	med-elev	12.0	14.5	Pezzatura , produzione,consistenza e sapore.	Sovracoloro chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico, triangolare. Produzione non sufficiente. Da rivedere.
<b>Fartime</b>	15-set	45	media	A	med-elev	med-elev			Pezzatura , produzione,consistenza e sapore.	Sovracoloro chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2014

\* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzioni

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

# PESCHE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Iris rosso</b>	03-giu	-59	med-elev	A	scarsa	medio	10.2	14.2	Produzione costante e ottima pezzatura. Sapore classico. Interessante per epoca maturazione.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta. Spacco occasionale e forma asimmetrica.
<b>UFO 3 Isfroplant 3*</b>	22-giu	-40	med-elev	A-B	media	med-elev	12.0	5.0	Produzione, sovracolori. Platicarpa subacida.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità calicina e peduncolare durante la raccolta.
<i>Platiforone® Sweet Ring*</i>	24-giu	-38	scarsa	A						1° raccolta, da rivedere
<b>UFO 4 Isfroplant 4*</b>	30-giu	-32	med-elev	A	media	med-elev	11.6	6.7	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracolori superiori a ufo 3.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta. Pezzatura disforme
Sant'Anna	04-lug	-28	media	A-AA	scarsa	medio	11.1	13.4	Produzione e pezzatura. Sapore classico.	Consistenza, tenuta alla maturazione. Maturazione molto scalare.
<b>Stark® Saturn</b>	08-lug	-24	med-elev	A	med-elev	buono	13.3	3.4	Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare. Buona pezzatura.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.
<i>Maura® Zaifisan*</i>	12-lug	-20	med-elev	A	media	buono	13.0	16.5	Buona produzione pezzatura sufficiente	Scarsa tenuta, maturazione scalare. 1° produzione da rivedere
Alipersié	12-lug	-20	media	AA-A	media	medio	11.0	13.6	Buona pezzatura, produzione, aspetto e sovracolori.	Da verificare la pezzatura diforme, tenuta alla maturazione. Sapore mediocre. Presenza di cucitura.
Iris rosso	06-lug	-26	media	A-AA	scarsa	medio			Produzione costante e ottima pezzatura. Sapore classico.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta. Umbone occasionale.
<b>Maria Bianca</b>	21-lug	-11	media	AA	med-elev	med-elev	11.1	13.6	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracolori scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde. Tenuta e cascola alla raccolta.
Alirosada	26-lug	-6	media	A-AA	media	med-elev	12.7	11.1	Sovracolori, sapore. Aspetto del frutto.	Frutto a volte disforme, triangolare e presenza di cucitura sulla linea di sutura. Tenuta.
<b>Sweet Cup</b>	05-ago	4	media	A-AA	media	med-elev	14.3	4.8	Produzione, pezzatura, sovracolori e sapore. Frutto attraente di buon sapore. Permette la realizzazione di una linea platicarpa a epoca di maturazione tardiva.	Cucitura. Rugginosità e fessurazione nella cavità calicina.
<b>White Lady</b>	08-ago	7	med-scarsa	C	media	medio			Sapore sub-acido. Sovracolori estesi.	Pezzatura. Manca di aroma.

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Aliblanca</i>	21-ago	20	media	A-AA	media	medio	13.8	10.4	Buona pezzatura, produzione e sovracolore.	Sapore acidulo. Frutto a volte disforme.Tenuta alla maturazione e consistenza, cascola pre-raccolta. Presenza di monilia sul frutto.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2014

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

# NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Adriana	08-giu	-54	media	A-B	med-elev	medio	10.8	13.3	Buon sapore, consistenza, tenuta e sovracoloro del frutto	Pezzatura al limite. In alcune annate presenza di cracking.
Rita Star	20-giu	-42	med-elev	A	elevata	buono	10.2	15.7	Interessante per il sovracoloro elevato, la consistenza, il sapore, la produttività e la tenuta.	Pezzatura variabile (necessita di diradamento accurato), rugginosità. Presenza di cracking e monilia del frutto.
Laura	27-giu	-35	med-elev	A-AA	med-elev	buono	10.1	17.3	Interessante per sapore ,consistenza e sovracoloro	Tende a intenerire nella parte basale del frutto. Produzione incostante. Rugginosità del frutto.
<b>Big Bag® Maillara*</b>	22-giu	-40	media	A-B	med-elev	med-elev.	13.2	7.0	Sapore, consistenza e sovracoloro. Produzione.	Pezzatura disforme, rugginosità.
<i>Platinet® 2</i>	29-giu	-33	med-scarso	B	med-elev	medio			1° produzione, da rivedere	Pezzatura, sapore classico
<i>Carene®</i>	29-giu	-33	media	A-B	media	med-elev	11.4	15.7	Sovracoloro, sapore, produzione e pezzatura. 1° produzione, da rivedere	Rugginosità, tenuta, spaccature.
Big Haven® Honey Haven*	01-lug	-31	med-elev	A-B	med-elev	med-scar	12.5	19.5	Aspetto del frutto, sovracoloro e consistenza. Produzione.	Monilia su frutto. Sapore acidulo. Umbone occasionale. Cascola pre-raccolta
<b>Honey Kist® Honey Kiss</b>	05-lug	-27	med-elev	A	med-elev	med-elev	11.0	6.8	Buona consistenza, sapore, produzione sovracoloro	Alternanza di produzione, pezzatura incostante, presenza occasionale di rugginosità e umbone
Alice® Alicebigi*	08-lug	-24	med-elev	A-B	med-elev	buono	1.0	17.1	Pezzatura, sovracoloro.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante. Pezzatura disforme
<b>Big Top® Zaitabo *</b>	11-lug	-21	Med-elev	A	Med-elev	elev	13.3	6.6	Pezzatura, sovracoloro, consistenza, sapore, tenuta	Produzione a volte insufficiente,
<i>Extreme Red</i>	11-lug	-21	scarsa	AA	med-elev	med-elev			Pezzatura e aspetto del frutto	produzione , 1° raccolta da rivedere
<b>Maria Carla</b>	12-lug	-20	med-elev	A	med-elev	medio	11.4	15.7	Sovracoloro, produzione e pezzatura.	Maturazione scalare, tenuta , Sapore acidulo , rugginosità, frutto a volte asimmetrico.
Amiga	13-lug	-19	media	A-AA	med-elev	med-elev			Pezzatura, consistenza e sovracoloro.	Frutto asimmetrico
<b>Romagna Gold® Nerid 99743*</b>	15-lug	-17	media	A	med-elev	med-elev	12.6	10.4	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro.	Da verificare la produzione nel tempo.
<i>Mesembrine</i>	17-lug	-15	media	A-B	med-elev	med-elev.	12.2	9.5	Produzione, sovracoloro. Sapore gradevol e epolpa croccante. Consistenza.	Rugginosità diffusa. Frutto con superficie irregolare. 2° raccolta. Da rivedere

# NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Alitop*</b>	18-lug	-14	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	13.0	9.3	Pezzatura, sovracoloro, consistenza e sapore.	Leggera cascola pre-raccolta. Pezzatura poco uniforme. Rugginosità
Alice	10-lug	-22	media	A-B	med-elev	buono	10.0	15.6	Sovracoloro, consistenza.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante.
<b>Honey kist</b>	13-lug	-19	media	A	med-elev	med-elev	11.9	5.7	Buona consistenza, sapore, produzione sovracoloro	Alternanza di produzione, pezzatura incostante, presenza occasionale di rugginosità e umbone
<b>Romagna Big</b>	22-lug	-10	med-elev	A-B	elevata	med-elev	13.0	10.6	Produzione, consistenza del frutto, sapore sub-acido, sovracoloro.	Rugginosità, pezzatura disforma, spaccature, umbone occasionale.
Fire Top	26-lug	-6	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	12.2	18.5	Produzione, consistenza, sovracoloro e sapore.	sapore a volte acidulo, pezzatura variabile.
Maria Aurelia	02-ago	1	media	A-B	med-elev	med-elev	12.5	14.0	Produzione sufficiente, buon sapore e consistenza.	Limiti nel sovracoloro, produzione e pezzatura. Vuoto al nocciolo.
<i>Honey Royal</i>	05-ago	4	med-scarso	A-AA	med-elev	med-elev	14.0	6.1	Sapore sub-acido. Buona consistenza, pezzatura e sapore.	Verificare la produzione nel tempo, leggera rugginosità. Da rivedere
<b>Stark Redgold</b>	06-ago	5	med-scarso	A-B	med-elev	med-elev	13.0	19.0	Buona la consistenza e il sapore e le caratteristiche organolettiche.	Presenza di rugginosità, produzione incostante e necessita di ottimo diradamento.
<i>Early Zee</i>	06-ago	5	med-elev	A-B	med-elev	medio	14.0	14.2	Buona consistenza, produzione.	Sapore acidulo, pezzatura disforme
<i>Alma</i>	06-ago	5	med-elev	A	med-elev	med-elev	14.0	14.2	Buona consistenza produzione e pezzatura.	Rugginosità frutti, sapore acidulo. Da rivedere.
<b>Nectaross</b>	07-ago	6	elevata	A-AA	med-elev	med-elev	12.5	15.8	Buona la produzione, la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e il sovracoloro	Sporadica presenza di sciolto e rugginosità sui frutti
Romagna Queen	08-ago	7	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.3	4.3	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro.	Rugginosità.
Romagna Giant	10-ago	9	media	AA-A	med-elev	med-elev	19.0	7.2	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro. Produzione sufficiente.	Rugginosità, leggera cascola.
<b>Venus</b>	14-ago	13	media	A	med-elev	med-elev	11.9	15.0	Frutto di bell'aspetto, attraente, buona la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e in particolare la consistenza.	Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Sporadica presenza di vuoto e callo al nocciolo. Leggera cascola pre-raccolta. Da verificare la costanza produttiva.
<b>Orion</b>	15-ago	14	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.8	15.7	Buone le caratteristiche organolettiche, il sovracoloro e la consistenza. Buona la tenuta del frutto.	Produzione a volte incostante. Cascola pre-raccolta. Sporadica presenza di rugginosità, sciolto, vuoto e callo al nocciolo. Sapore classico.

# NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Honey Glo</i>	16-ago	15	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	15.0	6.1	Sapore sub-acido. Buona consistenza e sapore.	Pezzatura disforme, leggera rugginosità. Monilia sul frutto. Da verificare.
<b>Max</b>	17-ago	16	med-elev	A	med-elev	med-elev	12.0	13.2	Cultivar interessante per produzione, pezzatura, sovracoloro e consistenza e sapore.	Presenza di monilia sui frutti. Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Rugginosità.
Sweet Red	19-ago	18	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.7	18.3	Buone le caratteristiche organolettiche e produttive, la consistenza e il sovracoloro.	Presenza di rugginosità e sciolto, moniliosi. Leggera cascola pre-raccolta. Sapore leggermente acidulo.
<b>Maria Dolce</b>	20-ago	19	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.9	3.6	Interessante per produzione medio-elevata e costante, buona consistenza, di sapore subacido ma molto gradevole.	Leggera rugginosità su frutto, presenza di callo al nocciolo, difetta nel sovracoloro (poco accentuato e disforme).
<i>Corindon</i>	25-ago	24	med-scarsa	A-B	med-elev	medio	n.d.	n.d.	Buon sapore, sovracoloro, consistenza.	Produzione e pezzatura da verificare nel tempo.
Lady Erica	29-ago	28	media	A	med-elev	medio	13.0	4.9	Consistenza e sapore elevato. Gusto sub-acido	Pezzatura, al limite e produzione. Segna il ramo. Cascola pre-raccolta
Fairlane*	08-set	38	med-elev	A	med-elev	medio	nd	nd	Produzione, consistenza.	Sapore e sovracoloro al limite. Da rivedere

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2014

\* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzioni

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo



## NETTARINE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Romagna Red® Nerid 01348*	28-giu	-34	med-elev	B	med-elev.	buono	13.5	8.4	Buone caratteristiche organolettiche (sul acida) e produzione. Consistenza e sovracalore.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione. Leggera rugginosità. Pezzatura.
Caldesi 2000*	15-lug	-17	med-elev	A	media	buono	10.6	13.0	Buone caratteristiche organolettiche, pezzatura e produzione.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
<b>Iris Rosso</b>	03-lug	-29	med-elev	A	media	medio	10.0	11.8	Produzione costante, buona pezzatura, sovracalore sufficiente.	Pezzatura disforme, forma asimmetrica del frutto, presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta.
Romagna Star® Nerid 00408*	03-lug	-29	media	A	med-elev	med-elev	12.2	3.7	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracalore. Buona produzione e pezzatura	Verificare la tenuta , 2° raccolta da rivedere
<b>Concettina*</b>	13-lug	-19	elev.	A	med-elev.	buono	12.3	6.0	Sovracalore, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calicina. Sapore sub-acido.	
Magique® Maillarmagie*	15-lug	-17	media	AA-A	med-elev	med-elev	12.6	7.0	Aspetto frutto, sovracalore, consistenza, sapore e pezzatura	Sciolto. Presenza occasionale di rugginosità.
<i>Romagna Red</i>	05-lug	-27	Med-elev	B	med-elev	elevato	11.0	6.4	Sapore Sub-acido, aspetto e consistenza del frutto, sovracalore.	Pezzatura, da rivedere
Romagna Star	10-lug	-22	Med-elev	A-B	med-elev	med-elev	10.6	4.4	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracalore. Sub acida. Buone la produzione e la pezzatura	Tenuta del frutto alla maturazione.
<b>Cristal</b>	13-lug	-19	scarsa	B-C	media	medio			Sovracalore uniforme e diffuso. Buon sapore.	Pezzatura e produzione molto scarse. Piante poco vigorose. 1° produzione. Da rivedere.
<b>Romagna Top</b>	26-lug	-6	media	A-B	med-elev	med-elev	12.2	18.5	Sapore Sub-acido, aspetto e consistenza del frutto, sovracalore.	Pezzatura poco uniforme. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione non molto elevata.
<i>Romagna Bright</i>	29-lug	-3	media	A-B	med-elev	med-elev	12.0	17.6	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracalore.	Pezzatura poco uniforme. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione insufficiente.
Romagna 3000	30-lug	-2	media	A-B	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracalore.	Presenza di spaccature , rugginosità, da rivedere

<b>Silver Giant</b>	09-ago	8	med-elev	A	med-elev	medio	11.6	11.5	Sovracolore, pezzatura, consistenza e sapore	Rugginosità, maturazione scalare.
---------------------	--------	---	----------	---	----------	-------	------	------	--	-----------------------------------

## PERCOCHE

<b>Jonia</b>	15-giu	-47	media	B	med-elev	buono	11.0	11.3	Sapore, aspetto frutto, consistenza, produzione. Interessante per epoca di maturazione precoce per una percoche	Pezzatura insufficiente, lesioni alla sutura, tenuta del frutto.
<b>Silos®</b>	23-giu	-39	scarsa	B			nd	nd		1° raccolta, da rivedere.
<b>Yuso®</b>	03-lug	-29	media	B-C	med-elev	med-elev	11.3	10.5	Produzione, sapore e aspetto del frutto.	pezzatura insufficiente, 1° raccolta, da rivedere.
<b>Romea</b>	08-lug	-24	media	A-B	media	med-elev	11.0	13.3	Prodttività e caratteristiche organolettiche	A volte rosso al nocciolo, maturazione e pezzatura disforme
<b>Carson</b>	06-ago	5	med-elev.	A-AA	media	medio	10.0	7.7	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	
<b>Andross</b>	16-ago	15	med-elev.	AA	elevata	med-elev	14.0	7.6	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Cascola in pre-raccolta.
<b>Jungermann</b>	20-ago	19	med-elev.	A-AA	media	med-elev	12.2	10.3	Pezzatura, sapore.	Colore di fondo verde.
<b>Baby Glold 9</b>	27-ago	26	media	A	med-elev	med-elev	12.0	8.4	Pezzatura e sapore.	Ottimo diradamento per pezzatura. Leggera cascola pre-raccolta.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2014

\* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzione del 201

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

# Susino Cino-Giapponese

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Bra Rossa	25-giu	-18	med-elev	elev.	media	buono	Rosso violaceo	giallo ambrato			Sapore, pezzatura, succosita del frutto.	Produzione variabile, . Tenuta alla maturazione
<i>Ruby Crunch® Saga W2</i>	19-giu	-24	media-scarso	media	media	scarso	Rosso violaceo	Giallo chiaro	10.0	24.1	Epoca di maturazione, aspetto di frutti.	Consistenza e sapore, 1° raccolta.
Sorriso di Primavera	01-lug	-12	med-elev	scarso	med-scarso	buono	giallo	giallo	13.4	21.6	Cv precoce, da utilizzare come impollinatore	
<b>Dofi Sandra ® *</b>	06-lug	-7	media	elevata	media	buono	Rosso violaceo	Giallo ambrato	12.3	14.0	Aumento di produzione, mantiene la pezzatura. Ottimo sapore	Pezzatura disforme, leggera rugginosità. 2° raccolta.
<i>Gaia®*</i>	10-lug	-3	med-elev	media	media	buono	Rosso violaceo	Giallo ambrato	12.3	19.4	Produzione,sapore	Pezzatura 1° raccolta , da rivedere.
<b>Shiro**</b>	13-lug	0	elevata	medio	med-scarso	buono	giallo	giallo	13.5	22.3	Cultivar di riferimento	
Anne Gold	18-lug	5	med-elev	elev.	media	buono	giallo	giallo ambrato	17.0	19.0	Sapore, pezzatura, succosita del frutto.	Produzione variabile, tenuta del frutto, cascola pre-raccolta, frutto sensibile a manipolazioni. Scarasa tenuta alla maturazione, A maturazione, colore poco attraente
<i>Black Amber</i>	21-lug	8	media	med-elev.	media	medio	Rosso violaceo	giallo ambrato			da rivedere	
<b>Aphrodite</b>	27-lug	14	scarsa	elev.	media	buono	rosso vinoso	giallo verdastro	n.d.	n.d.	Sapore, consistenza e pezzatura.	Produzione (1° raccolta- Dab rivedere). Cascola.
<b>Black Diamond</b>	06-ago	24	elevata	elev.	elevata	ottimo	blu viola	rosso	14.1	24.7	Buona la produzione, consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Pezzatura disforme.
<b>Golden Plumza</b>	08-ago	26	med-scarso	elev.	elevata	buono	giallo	giallo	12.0	20.1	Frutto attaraente. Consistenza e pezzatura.	Cascola , produzione

<b>Fortune</b>	08-ago	26	med-elev	med-elev.	elevata	medio	rosso	giallo-ambr	15.5	21.0	Frutto di buon aspetto, consistenza, attrattivi; buona produzione e pezzatura	Sapore leggera cascola pre-raccolta.
<i>Bragialla</i>	12-ago	30	media	med-elev.	elevata	medio	giallo	giallo-ambr			Frutto di buon aspetto, consistenza,	
<b>T.C. Sun</b>	24-ago	42	elevata	elev.	elevata	buono	giallo	giallo	12.3	14.7	Produzione, pezzatura e sapore.	Sovracolore rosso a maturazione. Maturazione scalare.
<b>Angelino</b>	02-set	51	media	elev.	elevata	ottimo	blu viola	giallo chiaro	n.d.	n.d.	Sapore, pezzatura, succosita e consistenza del frutto.	Produzione variabile.

### Susino Europeo

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Stanley	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>D'Ente 707</b>	23-ago	-2	med-scarso	piccola	media	ottima	viola-ross	giallo	21.0	9.5	Sapore, succosita e consistenza del frutto	Scarsa pezzatura e produzione.
Grossa di Felisio	24-ago	-1097	elevata	grossa	media	buono	blu violaceo	giallo chiaro	15.5	10.7	Buona pezzatura, sapore e tenuta frutto	Cascola pre-raccolta
<b>Stanley</b>	25-ago	0	elevata	media	elevata	buono	blu	giallo ambr.	17.1	10.2	Cultivar di riferimento	
<b>President</b>	30-ago	5	media	med-grossa	media	buono	viola chiaro	giallo ambr.	17.4	16.7	Pezzatura e sapore.	Produzione al limite.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Shiro

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

# ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Primando* Carmingo®</i>	25/05/14	-36	M	scarsa	med-elev.	scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto. Buon sapore. Epoca di maturazione.	Sovracolore scarso, tenuta del frutto, consistenza. Necessità di diradamento.
<i>Colorado* 435-15</i>	29/05/14	-32		scarsa	med-elev	media	buono			Epoca di maturazione. Pezzatura e sapore	Prima raccolta. Da rivedere.
<i>Primarel* Carmingo®</i>	01/06/14	-29	M	scarsa	med-scar	scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto, sapore, epoca di maturazione.	Pezzatura, sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. Produzione da rivedere.
Wonder Cot*	01/06/14	-29	M	med-elev.	med-elev.	media	medio	13.00	16.6	Aspetto del frutto, sovracolore, produzione.	Pezzatura da rivedere. Presenza di spacco e cascola.
<b>Magic Cot*</b>	03/06/14	-27	M	med-scar	elevata	media	buono	14.00	20.4	Sovracolore, pezzatura e sapore	Tenuta frutto e consistenza. Scarsa produzione (da verificare nel tempo).
<b>Ninfa*</b>	07/06/14	-23	P	elevata	med-scar	scarsa	scarso	9.4	19.0	Precocità ed elevata produttività.	Scarsa consistenza, tenuta, sapore e sovracolore.
Aurora*	07/06/14	-23		media	media	media	buono	15.4	30.3	Epoca di maturazione, caratteristiche organolettiche, produzione.	Pezzatura, sovracolore, cascola pre raccolta, tenuta alla maturazione, incostanza produttiva.
<b>Primaya* Carmingo®</b>	09/06/14	-21	M	med-elev.	med-elev.	media	medio	11.00	23.20	Produzione, pezzatura e aspetto del frutto.	Sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto.
Spring Blush® EA 3126 TH*	10/06/14	-20	M	media	med-scar	media	medio	12.60	24.60	Sovracolore e consistenza del frutto.	sapore acidulo, pezzatura, leggera cascola pre-raccolta.
Luna® Lunafull*	11/06/14	-19		media	elevata	media	medio	12.00	31.00	Pezzatura, sapore.	Sovracolore, spacco. Produzione da rivedere.
Sweet Red® Red Silver*	13/06/14	-17	M	med-elev	elevata	media	ottimo	12.50	23.80	Sovracolore, pezzatura, sapore. Frutto croccante.	Spacco, cascola e rugginosità.
<b>Pinkcot® Copty*</b>	13/06/14	-17	T	med-elev	med-elev	media-elevata	buono	12.2	40.4	Produzione, pezzatura, sovracolore (circa 60-70% frutto) e consistenza. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta e spacco.
<i>Primarina* Carmingo®</i>	14/06/14	-16		med-elev.	elevata	media	buono	12.30	30.00	Pezzatura, produzione, sapore.	Frutto meno croccante rispetto a Pinkot, ma più produttivo. Verificare tenuta alla maturazione e spacco. Leggera cascola.
<i>Rojo Passion*</i>	15/06/14	-15		med-elev	media	scarsa	scarso			Produzione. Pezzatura sufficiente.	Sovracolore (verdastra anche a maturazione avvenuta), consistenza, tenuta alla maturazione, cascola, spacco. Sapore scarso.
Carmen Top® Carmen Top*	16/06/14	-14	P	elevata	med-elev	scarsa	scarso	10.8	16.8	Pezzatura e produzione.	Scarsa tenuta alla maturazione, cascola. Produzione incostante, sapore scarso. Sovracolore.
<b>Perle Cot*</b>	17/06/14	-13	M	med-elev	media	media	medio	12.0	23.7	Produzione, sovracolore, aspetto frutto. Pezzatura sufficienti.	Maturazione scalare. Retrogusto amaro.
Big Red® EA 4006*	17/06/14	-13	M	med-elev.	med-elev.	media	buono	12	20.3	Buon sovracolore nei frutti esposti al sole, produzione, pezzatura.	Pezzatura al limite, cascola pre-raccolta.
<b>Sweet Cot® Toyuda*</b>	18/06/14	-12	M	scarsa	med-elev	media	medio	13.2	32.3	Pezzatura	Produzione, sovracolore, cascola pre raccolta, scarsa tenuta del frutto alla maturazione. Leggera rugginosità.
<i>Lilly Cot* APR 08-7</i>	18/06/14	-12		scarsa	scarsa	media	medio				Prima raccolta. Da rivedere.
<i>Priabel* Carmingo®</i>	19/06/14	-11		med-elev	med-elev.	media	buono	12.8	11.2	Buon sapore, sovracolore (frutto attraente). Produzione e pezzatura sufficienti.	Scarsa tenuta, leggera cascola, rugginosità diffusa.
<b>Maia*</b>	23/06/14	-7	M	med-elev.	med-elev.	media	buono	12.1	29.6	Produzione, pezzatura, caratteristiche organolettiche frutto.	Sovracolore. Frutto leggermente rugoso.

# ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Selene</i>	24/06/14	-6	M	med-elev.	med-elev	media	medio	14.8	30.3	Produzione, consistenza, pezzatura.	Cascola, pezzatura disforme, sovracoloro assente, scarsa tenuta, occasionale rugginosità .
<i>Murciana</i>	26/06/14	-4	M	elevata	media	media	medio	13.9	14.4	Ottima produzione.	Cascola, tenuta, maturazione scalare, sovracoloro e frutti a volte asimmetrici.
Boreale	27/06/14	-3	M	med-scarso	elevata	media	medio	12.1	29.8	Pezzatura.	Sovracoloro praticamente assente, sapore acidulo, consistenza, ammezzimento interno. Incostanza produttiva
<b>Orange Rubis® Couloumine*</b>	26/06/14	-4	M	elevata	media	media	buono	13.5	13.0	Sovracoloro, pezzatura, produzione. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, tenuta frutto alla maturazione.
<b>Kioto</b>	28/06/14	-2	T	med-elev	med-elev	elevata	buono	14.0	34.4	Frutto attraente e croccante, buona produzione, tenuta, consistenza.	Sapore acidulo. Pezzatura disforme, occasionale presenza di spaccature.
<b>San Castrese</b>	30/06/14	0	P	med-elev.	media	media	medio	11.8	25.5	Produttività elevata e costante.	Sapore e aspetto del frutto. Cascola pre-raccolta. Fessura nella zona pedunculare
Flavor Cot	29/06/14	-1	M	media	med-elev	media	buono	nd	nd	Sovracoloro, aspetto del frutto. Buono sapore	Presenza di spaccature, Cascola pre raccolta tenuta del frutto. Produzione incostante. Da rivedere.
<i>Mogador</i>	01/07/14	1		scarsa	scarsa						Prima raccolta. Da rivedere.
<i>Pieve*</i>	03/07/14	3	M	med-elev.	media	media	buono	15.0	33.2	Aspetto del frutto, produzione, sovracoloro e sapore	Maturazione scalare, pezzatura disforme.
Petra* BO 88617102	07/07/14	7	M	med-elev.	med-elev	media	medio	13.1	23.0	Buona pezzatura, produzione e sapore	Rugginosità, sovracoloro e pezzatura disforme. Sovracoloro scarso.
Pieve Tardiva (BO 92639046)	11/07/14	11	M	med-elev.	med-elev.	scarsa	medio	14.7	20.0	Buona pezzatura e produzione	Consistenza, sapore acidulo, sovracoloro, cascola, tenuta e maturazione scalare.
Pisana	13/07/14	13	MP	media	med-elev	scarsa	buono	13.4	16.5	Sapore, produzione, pezzatura.	Cascola pre-raccolta, sovracoloro, tenuta, maturazione scalare, fessura nella zona pedunculare.
Silver Cot	13/07/14	13	P	scarsa	elevata	media	scarso	10.9	29.6	Buon sovracoloro, frutto attraente e croccante. Buona la pezzatura.	Produzione costantemente scarsa. Cascola pre-raccolta. GTN
<b>Zebra® Priboto*</b>	14/07/14	14	MT	scarsa	elevata	media	med-buono	12.8	30.7	Aspetto del frutto, pezzatura, consistenza, sapore	Produzione insufficiente.
<b>Carmingo®Faralia</b>	18/07/14	18	MT	med-scar	med-elev	media	buono	12.0	17.5	Pezzatura, sapore, aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza	Produzione da verificare
<b>Carmingo®Farbaly</b>	7-ago	33	MT	media	elevata	elevata	buono	16.2	19.7	Varietà interessante per produzione, pezzatura e sapore. Buon sovracoloro su frutti ben esposti.	Leggera cascola pre-raccolta.
Augusta 3	10-ago	41	MT	med-scar.	med-scar	elevata	buono	14.0	13.8	Presenza di sovracoloro, consistenza	Produzione, pezzatura, rugginosità, da rivedere
Farius	21-ago	52		media	media	med-elev	buono			Interessante per pezzatura e sapore.	Diferra in sovracoloro. Produzione alternante e insufficiente. Da valutare nel tempo.
<i>Farhial</i>	23-ago	54		media	med-scarso	media	scarso	14.5	21.0	Interessante per epoca di maturazione. Produzione e pezzatura sufficienti. Buon sovracoloro ma solo su frutti ben esposti (necessità di potatura verde)	Sapore scarso. Frutto a maturazione disforme e con colorazione di fondo tendente al verde anche a piena maturazione. 1° produzione. Da rivedere.

## ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Carmingo®Farclò</b>	27-ago	58	MT	media	med-scar	elevata	medio			Buon sapore e consistenza con polpa croccante. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva. Pezzatura sufficiente.	Leggera cascola pre-raccolta, sovracolore, occasionale presenza di rugginosità.
Carmingo®Fardao	31-ago	62	MT	media	med-scar	elevata	medio			Elevata consistenza, buon sapore. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva e la tenuta del frutto alla maturazione. Resistente a monilia. No spacco.	Aspetto del frutto, sovracolore scarso. Pezzatura, produzione, cascola occasionale. In caso di ritardata raccolta o di frigoconservazione, tende ad ammezzire all'interno.

(1) Differenza in giorni da San Castrese

(2) P= precoce, M= Intermedia, T= tardiva  
in *corsivo*, le nuove introduzioni

# CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2013	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>EARLY LORY</b>	18-mag	-2	med-elev	media	media	medio	<b>14.0</b>	<b>6.4</b>	Interessante per precocità di maturazione	Presenza di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia. Maturazione molto disforme in pianta
<b>BURLAT</b>	20-mag	0	media	media	med-elev	buono	<b>13.9</b>	<b>6.2</b>	Precocità di maturazione, sapore, consistenza. Buona pezzatura.	Lenta entrata in produzione, frutti spaccati in alcune annate. Maturazione disforme.
<b>CELESTE</b>	03-giu	14	med-elev	med-elev	med-elev	medio	17.8	13.3	Autofertile, pezzatura medio-elevata.	Produzione molto scalare. Cascola pre-raccolta. Sensibile allo spacco. Difetta in consistenza.
<i>SANTINA</i>	04-giu	15	media	med-scarso	med-elev	Buono	<b>17.6</b>	<b>9.0</b>	Buoni pezzatura e sapore.	Scarso sovracoloro e produzione .
<b>GRACE STAR</b>	04-giu	15	media	med-elev	media	buono	<b>15.8</b>	<b>14.2</b>	Buone le caratteristiche organolettiche, pezzatura e consistenza. Autofertile	Produzione incostante, spesso al limite.
<b>VAN</b>	05-giu	16	med-elev	media	media	buono	<b>15.8</b>	<b>10.9</b>	Produzione medio-elevata, frutto attraente. Migliora la produzione su franco. Buon sapore.	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione, molto variabile. Maturazione disforme.
New Star	05-giu	16	Med-elev	media	med-elev	ottimo	<b>18.1</b>	<b>8.7</b>	Buona pezzatura, consistenza e tenuta in pianta .	Produzione, presenza di spaccoColore chiaro. Maturazione scalare. Da rivedere.
<i>Vera</i>	05-giu	16	scarsa	med-elev	media	medio	<b>16.9</b>	<b>11.6</b>	Pezzatura, aspetto frutto, sapore.	Produzione e spacco. 1° produzione. Da rivedere.
<b>SUMMIT</b>	07-giu	18	media	med-elev	media	buono	<b>14.7</b>	<b>10.1</b>	Elevata pezzatura del frutto, buona combinazione con portinnesti di scarsa vigoria. Frutto dal buon sapore.	Frutti di scarsa consistenza e produzione incostante.
<i>Big Star</i>	08-giu	19	med-scarso	media	med-elev	buono	<b>16.0</b>	<b>8.0</b>	Interessante per epoca di maturazione. Buono il colore e la consistenza e sapore del frutto.	presenza di spacco e verificare produzione.
<b>KORDIA</b>	08-giu	19	med-scarso	media	elevata	buono	<b>17.6</b>	<b>12.6</b>	Buone le caratteristiche organolettiche e la consistenza.	Produzione incostante. Pezzatura media. Maturazione disforme.
<i>Techlovan</i>	09-giu	20	scarsa	med-elev	media	buono			Buon sapore e pezzatura.	Parametri produttivi da rivedere. 1° produzione.
<b>LALA STAR</b>	10-giu	21	med-scarso	media	media	buono	<b>19.1</b>	<b>14.8</b>	Sapore e aspetto del frutto (autofertile).	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione. Frutto leggermente acidulo.
<i>Satin</i>	10-giu	21	scarsa	scarsa	med-elev	medio			Sapore e consistenza.	Parametri produttivi da rivedere. 1° produzione.
<b>FERROVIA</b>	12-giu	23	med-elev	media	med-elev	buono	<b>16.9</b>	<b>12.3</b>	Produzione, consistenza, pezzatura, sapore e aspetto del frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Produttività incostante
<i>Regina</i>	14-giu	25	med-elev	media	med-elev	medio	<b>18.8</b>	<b>10.4</b>	Interessante per epoca di maturazione. Buona produzione e aspetto frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Pezzatura al limite.
<i>Alex</i>	14-giu	25	med-scarso	med-elev	med-elev	Buono			Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, presenza di spacco. Colore chiaro e gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere.
<b>LAPINS</b>	15-giu	26	elevata	media	media	buono	<b>20.0</b>	<b>15.0</b>	Produzione, qualità e pezzatura del frutto medio-elevate (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco.	Consistenza del frutto media, occasionale presenza di monilia sui frutti per eccesso di produzione.
<i>Samba</i>	17-giu	28	med-elev	media	med-elev	Buono			Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere la produzione .
<b>SWEET HEART</b>	17-giu	28	elevata	media	med-elev	buono	<b>15.0</b>	<b>12.1</b>	Interessante per epoca di maturazione, qualità frutto. Produzione molto elevata su franco.	Monilia su frutti.
<i>Skeena</i>	17-giu	28	med-scarso	med-elev	elevata	medio	<b>17.8</b>	<b>12.9</b>	Interessante per epoca di maturazione. Buona la produzione il colore e la consistenza del frutto.	Scarsa pezzatura e produzione incostante . Sapore acidulo.
<i>Stacato</i>	22-giu	33	media	med-elev	med-elev	buono			Sapore, produzione, consistenza. Pezzatura sufficiente	1° raccolta. Da rivedere.



## CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2013	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
----------	-----------------------------	----------------	------------	-----------	-------------	--------	--------------	--------------------	-------------	--------------

in corsivo, le nuove introduzione del 2014